

APOLLO

26.6



DIECI



L'EVOLUZIONE CONTINUA

Da sempre all'avanguardia per soluzioni tecnologiche, Dieci conduce il processo evolutivo delle proprie macchine, elevando i propri standard con la **Nuova Gamma Edilizia**.

Affidabilità, efficienza e sicurezza crescono grazie all'introduzione di nuove tecnologie e strumentazioni che sfruttano **soluzioni tecnicamente all'avanguardia**.

Nuovi motori stage V, **controlli più intuitivi** e funzionali, diagnostica evoluta, **nuovi telai** e **nuove trasmissioni**, portano in campo oggi i telescopici del domani.

Agile nei piccoli spazi, preciso in tutti i movimenti, **Apollo** è il sollevatore telescopico ideale per le manovre negli spazi ristretti, grazie al perfetto connubio tra **grande potenza** ed **estrema maneggevolezza**.

APOLLO

26.6

FLUIDO E PRECISO

Fluidità di manovra ineguagliabile e precisione millimetrica nei piccoli spostamenti.
La **sospensione pneumatica sul braccio** riduce drasticamente le oscillazioni.
Le **3 modalità di sterzata** – frontale, concentrico, trasversale – consentono una **guida leggera** anche con il maggior carico.



26.6 APOLLO

- Altezza max: 5,68 m
- Portata: 2,6 t





SICURO E VERSATILE

Grazie all'automazione, la versatilità della macchina si moltiplica e la sicurezza rimane una priorità assoluta, nel rispetto di tutte le normative vigenti.

- Funzione **Arm too high**: velocità di marcia limitata automaticamente quando il braccio viene sollevato.
- Sistema **Soft Motion**: braccio più maneggevole e velocità di movimento smorzata con utilizzo del cestello e in pre-allarme.
- Sistema **antiribaltamento** EN15000: movimenti aggravanti bloccati in caso di sovraccarico e livello del carico sempre in evidenza.
- **Riconoscimento automatico dell'attrezzatura**: la macchina si configura automaticamente per riconoscere e agganciare le **svariate attrezzature** necessarie a svolgere **tutti i lavori richiesti da un cantiere** (forche, pale, ganci di sollevamento, braccetti con argani, pinze, cestelli, benne miscelatrici, siviere per calcestruzzo, spazzatrici, lame spazzaneve).
- **Omologato per l'utilizzo con cestello** senza piedi stabilizzatori o gomme piene.



ROBUSTA AFFIDABILITÀ

La Nuova Gamma Edilizia Dieci si presenta ancor più affidabile, con una serie di interventi che aumentano la robustezza delle macchine.

- **Bracci rinforzati** in Acciaio Alto Resistenziale, con maggior forza di brandeggio.
- **Blocco accessori idraulico** a doppio cilindro e doppia azione, per la massima stabilità.
- **Cabina Rops e Fops**: protezione dell'operatore garantita grazie all'indeformabilità della cabina.
- **Il robusto telaio** conferisce **rigidità e sicurezza totale**, anche nelle condizioni di maggior sforzo.

FACILI E INTUITIVE

- La **direzione di marcia e il braccio** sono comandati unicamente dal **nuovo joystick CAN-bus monoleva**, che integra anche il **selettore di direzione** (inversore – FNR), per un **controllo proporzionale intuitivo e confortevole**.
- Tutte le funzioni di controllo della macchina fanno capo ad una **unica centralina** che misura i parametri ottimali di lavoro mediante un sistema diagnostico avanzato.
- Distributori **Monoleva Proporzionale e Flow Sharing**: più movimenti contemporanei e miglior risposta ai comandi, per un lavoro più fluido ed efficace.
- Funzione **olio in continuo** di serie.



COMFORT TOTALE

Il comfort è la prima cosa che si avverte a bordo di un Apollo. Lo studio meticoloso della **disposizione dei comandi** rende l'**utilizzo della macchina semplice, intuitivo e confortevole**.

- **Comfort totale** grazie a **insonorizzazione acustica**, volante regolabile in altezza, stereo, tende parasole e sedile ergonomico pneumatico.
- **Nuovo display 7"**: visualizzazione chiara ed immediata delle informazioni necessarie all'utilizzo del mezzo.
- Il **climatizzatore semiautomatico** permette la perfetta diffusione dell'aria all'interno dell'abitacolo.
- **Fari di lavoro a LED** su cabina e braccio, per la massima visibilità anche in notturna.
- Specchi retrovisori che inquadrano tutto il perimetro della macchina e **telecamere opzionali** per le manovre più sfidanti.



EFFICIENZA TECNOLOGICA

- **Trasmissione idrostatica monomarcia**: miglior rapporto velocità-potenza mantenuto in qualsiasi condizione di lavoro.
- Acceleratore elettronico & Pedale inching: **avanzamento preciso e controllabile ad ogni velocità**, anche con il braccio alla massima potenza.
- **Funzione creeper**: velocità di avanzamento regolabile col pedale acceleratore, giri motore e portata d'olio costanti per usare efficacemente attrezzature come spazzatrici o spargipaglia.






DATI TECNICI

PRESTAZIONI	
Modello macchina	APOLLO 26.6
Portata massima	2600 kg (5732 lb)
Altezza massima di sollevamento	5,68 m (18,6 ft)
Sfilo massimo orizzontale	3,2 m (10,5 ft)
Angolo di brandeggio forche	129 °
Forza di strappo	5510 daN (12387 lbf)
Forza di traino	4400 daN (9892 lbf)
Pendenza massima superabile	40 %
Massa a vuoto	5100 kg (11244 lb)
Velocità massima (riferita a ruote con diametro massimo ammesso)	30 km/h (18,6 mph)

MOTORE	
Modello macchina	APOLLO 26.6
Marca	YANMAR
Potenza nominale	53,7 kW (72 HP)
@rpm	2500 rpm
Cilindrata	3319 cm³ (203 in³)
Normativa emissioni	Stage V/Tier 4f
Trattamento gas di scarico	DOC+DPF


IMPIANTO IDRAULICO	
Modello macchina	APOLLO 26.6
Portata pompa idraulica	80 l/min (21,1 gal/min)
Pressione massima di esercizio	23 MPa (3336 psi)

DIMENSIONI	
Modello macchina	APOLLO 26.6
A	280 mm (11,0 in)
B	985 mm (38,8 in)
C	2350 mm (92,5 in)
D	765 mm (30,1 in)
F	3585 mm (141,1 in)
G	4100 mm (161,4 in)
H	1980 mm (78,0 in)
I	860 mm (33,9 in)
L	1500 mm (59,1 in)
M	1860 mm (73,2 in)
P	1330 mm (52,4 in)
Q	3400 mm (133,9 in)
S	1485 mm (58,5 in)
T	110 mm (4,3 in)



26.6

max 2.600 kg



EN1459 Annex-B



INQUADRA IL QR CODE
PER I DATI COMPLETI



CLICCA PER I DATI
COMPLETI E AGGIORNATI



DTS

Il **Dieci Telematic System** permette al team di assistenza Dieci di interagire con la macchina da remoto. Raccoglie e invia telematicamente i dati operativi per **monitoraggio, diagnostica e manutenzione** più facili e tempestivi. **Macchina e operatori protetti da furti e incidenti** grazie alle connessioni GSM e GPS.

DIECI SERVICE

Un quartier generale in Emilia Romagna - oltre 135.000 metri quadrati e circa 400 persone impiegate - e 3 filiali in Germania, Regno Unito e Francia: Dieci è presente in oltre 70 Paesi con **una rete capillare di oltre 400 dealer** e officine autorizzate. Su queste basi si sviluppa il **Dieci Service**, il nostro servizio di assistenza tecnica globale: i nostri clienti vengono assistiti direttamente da tecnici specializzati e ogni richiesta viene esaudita in tempi brevissimi. Dieci Service può fornire, **in poche ore, interventi e ricambi in tutto il mondo**. Visita il sito www.dieci.com per scoprire il dealer più vicino a te.

400 DEALERS

70 PAESI

3 FILIALI



APOLLO

26.6

INVICTO

DIECI

www.dieci.com



Ph: masterservicelorenz.it